

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA

CNPJ: 67.360.362/0001-64  
RUA PAULO JACINTO PEREIRA N 145  
C.E.P.: 18360-000 - Itaóca - SP

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 22/2024 - PR

Processo Administrativo: 64/2024  
Processo de Licitação: 64/2024  
Data do Processo: 15/10/2024

Folha: 1/5

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DA UBS DESTE MUNICIPIO ITAOCA/SP.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 8/2024 (Seqüência: 1)**

Ao(s) 29 de Novembro de 2024, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 1440, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 64/2024, Licitação nº 22/2024 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:**

**Participante: 1668 - REFRIMAQ - CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACAO - EP**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
9	<p>VENOSCÓPIO LOCALIZADOR DE VEIAS PROFISSIONAL, A bateria recarregável de lítio de 3400mAh garante uma duração de até 3 horas de uso contínuo, enquanto o baixo ruído de trabalho, de apenas 40Bp. -Adapta-se a diferentes idades, formas corporais, cores de pele, pesos e diversos ambientes operacionais. - 7 cores disponíveis: adequado para diferentes cores de pele ou ambientes. - 3 tamanhos disponíveis: adequado para adultos, crianças e recém-nascidos. - 5 níveis de brilho: ajuste a imagem projetada para o brilho mais confortável. ESPECIFICAÇÃO: * Detecção de luz infravermelha sem danos ao corpo humano. * Profundidade de detecção infravermelha: 8 mm * Melhor distância de detecção: 15-22 cm * Precisão da posição do vaso sanguíneo: +-0,5 mm * Precisão da resolução do vaso sanguíneo: +-0,5 mm *Baixo ruído de trabalho: &lt;40Db * A energia da bateria pode ser exibida na parte superior da imagem projetada * Aviso de baixa capacidade da bateria * Bateria recarregável de lítio de 3400mA, duração de 3 horas * Tecnologia de projeção americana DLP * Alimentação de carregamento: 5V 2.0A, 100V-240V 50HZ-60HZ * Peso: 280g.</p>	UN	1,00	AMA/QV-600	0,0000	8.000,00	8.000,00

Total do Participante ----->

8.000,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA**

CNPJ: 67.360.362/0001-64  
RUA PAULO JACINTO PEREIRA N 145  
C.E.P.: 18360-000 - Itaóca - SP

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 22/2024 - PR**

Processo Administrativo: 64/2024  
Processo de Licitação: 64/2024  
Data do Processo: 15/10/2024

Folha: 2/5

Participante: 2211 - F A C LICITA-EIRELI

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Maca Hidráulica para sala de Emergência Colchão anti-microbiano, à prova de água, retardador de chama e permeável ao ar   Até 250 KG   Comprimento: 213cm, Largura: 72cm; Superfície do colchão: 60 x 190cm; Comprimento da secção traseira: 70cm; Espessura do colchão: 8cm; Braço em C   Plataforma colchão translúcida ao raio-x em todo o seu comprimento   Colunas hidráulicas telescópicas   Guardas dobráveis, com mecanismo de bloqueio de segurança   Altura ajustável de forma hidráulica   Posição Trendelenburg e anti-Trendelenburg   Encosto ajustável   Pedais em cada roda   5ª Roda direcional   Plataforma do colchão de duas secções   4 encaixes para suporte intravenoso e outros acessórios   Suporte cassete raio-x   Suporte intravenoso telescópico   Suporte para saco de drenagem   Ganchos para acessórios   Compartimento para pastas e pertences dos pacientes   Sub-suporte para garrafa de oxigênio integrado (10Lt)   Suporte para rolo papel   Barras da cabeceira e peseira amovíveis.	UN	1,00	RC MOD RC324	0,0000	17.400,00	17.400,00
4	CARRO DE EMERGENCIA, Construído em chapa metálica de aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática texturizada em epoxi; Tampo (mesa) superior em polímero liso dividido em 02 módulos rebaixados; 04 rodízios giratórios para movimentos em 360 graus, sendo 02 deles frontais, dotados de freios nas rodas; Gaveteiro composto de 04 gavetas, sendo uma com bandeja de 18 divisões para armazenamento medicamentos, duas para convencionais para instrumentos 01 grande (gavetão) para instrumentos maiores e uso geral; Bandeja (suporte) com giro livre de 360 graus, para acomodação de desfibrilador/monitor ou cardioversor; Dotado de cabo de força tripolar de 2,00 metros, e 4 tomadas (2P+T) de distribuição para alimentação de equipamentos diversos; Para-choque emborrachado instalado em toda extensão do perímetro lateral; Acompanha: Suporte (haste) para soro com altura ajustável Tábua para massagem cardíaca em acrílico Suporte para cilindro de oxigênio Duplo sistema de travamento das gavetas: um frontal para lacre ou cadeado e outro lateral com fechadura e chave de segurança. DIMENSÕES Altura 1005 mm x Largura 740 mm x Profundidade 400 mm Peso: 63 Kg	UN	1,00	SALUTEM	0,0000	2.450,00	2.450,00

Total do Participante -----> 19.850,00

Participante: 3019 - ALINE DALFRE BARBIERI

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
8	COLMEIA MULTIUSO 12 NICHOS ARMARIO EXPOSITOR BRANCO, O Armário de 12 nichos possui acabamento de alta qualidade e é produzido 100% em MDF. Com 90cm de altura, 150cm de comprimento e 35cm de profundidade. Cada nicho tem medidas de 28cm de altura, 36cm de largura e 35cm de profundidade, proporcionando um amplo espaço para armazenar seus itens favoritos. Sua estrutura é em MDF 15mm e os fundos em MDF 3mm de espessura. O armário vem equipado com sapatas plásticas. Dimensões: 150 Comprimento X 90 Altura X 35cm Profundidade Cor: Branco Material: MDF 15mm e MDF 3mm	UN	1,00	JB/COLMEIA	0,0000	1.810,00	1.810,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA**

CNPJ: 67.360.362/0001-64  
RUA PAULO JACINTO PEREIRA N 145  
C.E.P.: 18360-000 - Itaóca - SP

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 22/2024 - PR**

Processo Administrativo: 64/2024  
Processo de Licitação: 64/2024  
Data do Processo: 15/10/2024

Folha: 3/5

Participante: 3019 - ALINE DALFRE BARBIERI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
10	VIDEO LARINGOSCÓPIO COM 3 LÂMINAS REUTILIZÁVEIS, Cabo de laringoscópio com empunhadura ergonômica. Tela de 3,75" em LCD colorido. Bateria interna recarregável, não necessita substituição, carrega com cabo USB. Sistema de encaixe para lâminas curvas dis nidekis HC2, HC3 e HC4. Carregador de bateria bi-volt automático e cabo USB Mini-USB para carregar a bateria e transferir dados para o computador. Videolaringoscópio C/ 03 Lâmina Reutilizáveis VL3N. Maleta, Lâminas 2, 3 e 4 e Cabo recarregável.	UN	1,00	HUGEMED	0,0000	8.300,00	8.300,00

Total do Participante -----> 10.110,00

Participante: 3246 - TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
5	CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL - 10M3 50 LITROS, Novo - Vazio, Acompanha: Cilindro Vazio, Válvula e Capacete de Proteção Capacidade hidráulica: 50 litros Pressão de serviço: 200bar 1,55cm X 23cm x 58 Kg	UN	2,00	GASWUIDE 10M	0,0000	2.135,00	4.270,00
6	CILINDRO DE AÇO OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ - 15 LITROS, Vazio Capacidade hidráulica: 15L Pressão de serviço: 200bar Pressão de teste: 250bar Altura: 730mm Diâmetro externo: 219mm Rosca de entrada: 3/4"-14NGT Peso: 30kg	UN	2,00	GASWUIDE 20 LITROS 2	0,0000	1.343,00	2.686,00

Total do Participante -----> 6.956,00

Participante: 3532 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	BOMBA DE INFUSÃO PERISTALTICA LINEAR, Bomba de Infusão com sistema de infusão linear, microprocessada, para infusão por via enteral e parenteral. Utiliza descartável universal. Possuir, ao menos, cinco modos de programação incluindo: Vazão, Volume x Tempo, Volume x Vazão, Peso x Concentração x Dose e Biblioteca de Drogas Inteligente (DERS). Volume limite: 0,1 a 9999,9 mL. Vazão Limite: 0,1 a 1200 mL/h; Tempo limite: 99h59min. Ajustes de Bolus e KVO em vazão e volume. Possuir as seguintes funções: ajuste de data e hora, volume sonoro, bloqueio de teclado, dados da última infusão, lista de drogas (mínimo de 150 drogas), ajuste de oclusão, ajustes dos sensores de gotas, ar e pressão, possibilidade de alterar a vazão sem interromper a infusão e zerar volume. Sensor de ar na linha deve possuir, pelo menos, três níveis de ajustes. Display colorido que deve apresentar volume infundido, volume restante, tempo restante de infusão, indicador de nível de bateria, indicador gráfico de gotejamento, indicador de pressão e de bloqueio de teclado. Pré-Alarmes de fim de bateria, fim de infusão e fim do volume do frasco. Alarmes visuais e sonoros de espera (stand-by), KVO, oclusão, ar na linha, porta aberta, bateria baixa, bateria crítica, bomba sem equipo. Possuir histórico de pelo menos 3000 eventos. Possibilitar acoplamento de ao menos 3 bombas; se necessário rack, o mesmo deverá constar na proposta. A bomba deve acompanhar uma bateria com autonomia de no mínimo 5 horas a 25 mL/h, um cabo de alimentação e o manual do usuário no idioma português; 100 unidades de equipo parenteral compatível com o equipamento; bivoit automático. Proteção contra choques elétricos; Equipamento de classe II, e parte aplicada de tipo CF; proteção contra água IP22; peso máximo 2,0 kg. Estar de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60601-2-24:2015. . Propostas que tiverem as especificações técnicas copiadas do termo de referência do edital serão desclassificadas.	UN	1,00	SAMTRONIC	0,0000	12.200,00	12.200,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA**

CNPJ: 67.360.362/0001-64  
RUA PAULO JACINTO PEREIRA N 145  
C.E.P.: 18360-000 - Itaóca - SP

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 22/2024 - PR**

Processo Administrativo: 64/2024  
Processo de Licitação: 64/2024  
Data do Processo: 15/10/2024

Folha: 4/5

**Participante: 3532 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	CARDIOVERSOR BIFÁSICO, Desfibrilador portátil, modos de operação: Monitoração de ECG. Desfibrilação Assíncrona, Cardioversão Sincronizada e DEA. Construção: Método intuitivo 1,2 e 3. Possuir alça para transporte e possibilidade de transporte com uma alça de ombro com estojos para o armazenamento de acessórios. Possuir tela em LCD colorido de no mínimo 6,5" e resolução de 640x480 pixels, com visualização de no mínimo 3 curvas simultâneas na tela. Pás externas reutilizáveis e pás adesivas descartáveis devem utilizar o mesmo conector. Pás externas reutilizáveis com superfície pediátrica embutida com botões dedicados para carregamentos e descarga de choque que possuam indicação luminosa de carga pronta. Compatível com o uso de pás internas autoclaváveis a vapor de alta temperatura com botão para descarga. Registrador térmico que permita a impressão simultânea de no mínimo dois formatos de onda, além da impressão de dados armazenados no equipamento como: Eventos marcados, choque, alarmes, resumo de eventos, eletrocardiograma, tendência numérica de sinais vitais, testes operacionais e histórico dos testes operacionais. Monitoração: ECG de 3 e 7 derivações com identificação automática do tipo de cabo conectado. Revisão: Armazenar tendências numéricas de sinais vitais e eventos clínicos pré-configurados, como administração de drogas, para posterior revisão. Terapia: Desfibrilação com onda bifásica, seleção de carga através de seletor rotativo de 2 a no máximo 270 Joules. No modo Cardioversão, o tempo entre a detecção da onda R e o disparo do choque deve ser inferior a 60ms. No modo DEA exibir cronometro para auxílio durante a RCP. Fonte de alimentação: Bivolt com seleção automática, bateria recarregável com autonomia mínima de 80 choques ou 2,0 horas de monitoração e tempo máximo para recarga a 100% de sua capacidade inferior a 4 horas, possibilidade de realizar a troca sem o uso de ferramentas. Testes operacionais e especificações: Realizar autotestes diários sem a necessidade de nenhuma interferência do operador e possuir indicador audiovisual de pronto para uso. Peso máximo do equipamento de 8 kg. Especificações ambientais mínimas: Temperatura de operação 0 a 45°C; Resistência a 1 choque por face do equipamento a aceleração de 30G; Resistência a queda livre de 75cm em todas as faces e Índice de proteção contra sólidos e líquidos IP54. Acompanha: 1 cabo terapia com pás externas reutilizáveis; 1 cabo terapia para uso com pás descartáveis; 1 carga de teste; 1 cabo de ECG 3 vias; 12 rolos de papel para registrador térmico; 1 cabo força. Propostas que tiverem as especificações técnicas copiadas do termo de referência do edital serão desclassificadas.	UN	1,00	PHILIPS	0,0000	33.068,22	33.068,22

**Total do Participante -----> 45.268,22**

**Participante: 4157 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
7	ARMARIO PARA MEDICAMENTOS DE PAREDE, Estrutura laminada estratificada HPL - Armário de medicamentos montados na parede - Altura, profundidade e comprimento ajustáveis para a fixação de caixas - Comprimento 65cm, e múltiplos de 60+5cm - Caixas retrácteis transparentes equipadas com espaço para cartão de identificação - DIMENSÕES DISPONÍVEIS PARA CAIXAS RETRÁCTEIS Grupo de 6 - Dimensões: 600x91x112mm Grupo de 5 - Dimensões: 600x113x164mm Grupo de 4 - Dimensões: 600x170x206mm Grupo de 3 - Dimensões: 600x200x240mm PERSONALIZAR AS CONFIGURAÇÕES DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES COM CAIXAS RETRÁCTEIS EM TAMANHOS DIFERENTES	UN	1,00	SALUTEM/S-0	0,0000	1.200,00	1.200,00

**Total do Participante -----> 1.200,00**

**Total Geral -----> 91.384,22**

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA**

CNPJ: 67.360.362/0001-64  
RUA PAULO JACINTO PEREIRA N 145  
C.E.P.: 18360-000 - Itaóca - SP

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 22/2024 - PR**

Processo Administrativo: 64/2024  
Processo de Licitação: 64/2024  
Data do Processo: 15/10/2024

Folha: 5/5

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

Itaóca, 29 de Novembro de 2024

**COMISSÃO:**

VANESSA CRISTINA DA SILVA MIRANDA - ..... - Pregoeiro(a)  
MOACIR GOMES DE AMURIM - ..... - MEMBRO EQUIPE DE APOIO  
DYOGO SANTOS FORTES - ..... - MEMBRO EQUIPE DE APOIO  
ANTONIO CARLOS TRANNIN - ..... - PREFEITO